

HS76 alzante scorrevole  
**APRE LO SGUARDO**

**deceuninck**



HS76

*affacciati sul mondo*



innovazione



ecologia



design

Costruire case ecosostenibili

[www.deceuninck.it](http://www.deceuninck.it)

# Cos'è importante nella tua abitazione?

D'estate godere di un fresco **refrigerio**, d'inverno rifugiarsi in un **calore** avvolgente.

Poter conservare una **splendida vista** sul tuo giardino, o abbracciare con lo sguardo gli ampi spazi esterni, che tu sia in città come in mezzo alla natura, stando sempre comodamente dentro casa.

**L'alzante scorrevole HS76 di Deceuninck nasce per soddisfare simili desideri.**

Lo **stile elegante** e le caratteristiche tecniche che la contraddistinguono hanno un solo scopo: espandere il tuo piacere domestico.

## Una soluzione per ogni stile architettonico

L'alzante scorrevole HS76 di Deceuninck è semplicità.

Rappresenta la perfetta combinazione di funzionalità ed estetica.

**Si integra perfettamente con ogni stile architettonico**, dal casolare alla villa, dall'appartamento alla casa colonica e ti permette di arredare i tuoi interni mantenendo invariati i gusti personali.

## Ottimo isolamento

**Il PVC è un ottimo isolante.** Con i profili con performance al top, la possibilità di applicare la più vasta gamma di vetratura termoacustica e le guarnizioni multifunzionali che tengono all'esterno i rumori molesti, l'alzante HS76 offre un'ulteriore protezione per la tua casa.





### Risparmio energetico

Grazie alla tecnologia delle finestre in PVC Deceuninck puoi **risparmiare fino al 68% di energia** evitando le perdite prodotte in genere dai classici infissi



### Protezione da caldo e intemperie

Le finestre in PVC di Deceuninck ti proteggono dal caldo, dal freddo, dalle intemperie (pioggia, grandine, vento, etc)



### Isolamento acustico

Con le finestre in PVC di Deceuninck puoi ridurre la ricezione del rumore e dei suoni provenienti dall'esterno della tua casa




### Sicurezza di prima qualità

Le finestre in PVC di Deceuninck ti offrono sicurezza in quanto dotate di rinforzi e ferramenta di prima qualità



### Massima luminosità

Quando hai la necessità di **chiudere grandi spazi**, con il sistema alzante scorrevole HS76 di Deceuninck possono essere realizzate **fino a 4 ante tutte scorrevoli** allo scopo di ottenere la massima luminosità




Valore di trasmittanza termica del  
alzante scorrevole HS76 (calcolato con  
il metodo della camera calda)  
 $U_f = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


Permeabilità all'aria: classe 4

Tenuta all'acqua: classe 6

Resistenza al vento: classe 2B



Tra i top della gamma per isolamento  
acustico





# La gamma colori

## Finitura pellicolata

i profili possono essere rivestiti con pellicola acrilica **resistente ai raggi UV**.

Con un'ampia possibilità di scelta, tantissimi colori che variano dall'aspetto del **legno naturale** al **verniciato** e tutti **senza bisogno di alcuna manutenzione**.

Crea lo stile per le tue finestre, scegli di vedere il mondo attraverso finestre con colori che ti diano serenità.



Codice Nome	Codice Nome	Codice Nome	Codice Nome
<b>Legno al naturale</b> (FOILED ORIGINAL WOOD)		<b>Legno tinto</b> (FOILED COLOUR)	
 020 Quercia naturale	 623 Oregon	 100 Bianco cristallo	 079 Blu acciaio
 145 Quercia irlandese	 656 Amaretto	 019 Bianco caldo	 076 Rosso vino
 146 Ciliegio rustico	 663 Noce di Sorrento	 096 Avorio	 027 Rosso
 109 Ciliegio selvatico	<b>Metallizzati</b> (FOILED METALLIC)		 134 Muschio
 110 Ciliegio	 116 Bronzo chiaro	 004 Grigio	 645 Blu scuro
 154 Noce	 119 Bronzo spazzolato	 008 Marrone scuro	<b>Liscio</b> (FOILED SMOOTH)
 025 Quercia scuro	 138 Bronzo	 083 Verde salvia	
 111 Mogano	 139 Argento	 006 Verde scuro	
 144 Macore	 658 Alluminio spazzolato	 071 Blu brillante	
 143 Grigio cedro		 068 Grigio quarzo	 646 Avorio chiaro
 402 Douglas		 667 Grigio basalto	 921 Cenere
 425 Rovere grigio		 072 Grigio antracite	 603 Grigio ombra
		 665 Grigio silice	

il colore reale potrebbe differire leggermente da quello qui riportato a causa del diverso supporto di stampa

## Colorati in massa

Finestre dai **colori classici**, un bianco RAL 9016\* e un avorio RAL 9001\*.

Con i colorati in massa Deceuninck la **semplicità** e lo **stile** ti accompagnano.



Codice Nome	Codice Nome
 003 RAL ± 9016 Bianco	 096 RAL ± 9001 Avorio

\*i codici RAL sono indicativi



# Con HS76 il giardino diventa un prolungamento della tua casa; grandi vetrate che si aprono alle terrazze, unendole agli spazi indoor.

HS76, con soglia ribassata a **20 mm** in alluminio a taglio termico per l'**abbattimento delle barriere architettoniche**, in accordo alle normative italiane più severe, permette di eliminare gli sbalzi di temperatura e i rumori per un **perfetto isolamento termico-acustico**, con tutto il piacere di una visione ampia degli esterni, anche da chiuso.




## Superamento barriere architettoniche

Con una soglia ribassata a 20 mm (in alluminio a taglio termico) le finestre in PVC del sistema HS76 di Deceuninck consentono il superamento delle barriere architettoniche



## Perfetto isolamento termico-acustico

In accordo con le normative italiane più severe, le finestre in PVC del sistema HS76 di Deceuninck permettono di isolare la tua casa dalle variazioni di temperatura, dai rumori e dai suoni provenienti dall'esterno



# HS76 alzante scorrevole APRE LO SGUARDO



## Il tuo partner Deceuninck

Tutti i partner certificati Deceuninck sono parte di una rete di professionisti che pongono particolare attenzione ai dettagli e al servizio. Questa rete è la tua garanzia per una corretta installazione e ti offre l'assistenza più qualificata per assicurarti nel tempo il valore aggiunto di un prodotto Deceuninck.



**Costruire case ecosostenibili**

L'impegno di Deceuninck nell'innovazione, ecologia e design ci pone un obiettivo preciso:

**Building a sustainable home** (costruire case sostenibili).

Deceuninck unisce alla più avanzata tecnologia di un gruppo multinazionale la cura dei dettagli e la professionalità di aziende italiane per creare un serramento 100% made in Italy, a norma di legge, garantito e facilmente tracciabile a tutti i livelli della filiera produttiva.

## Deceuninck Italia SRL – Unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 • IT-56025 - Pontedera (PI)

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • [www.deceuninck.it](http://www.deceuninck.it)

